

**SOL.VELOURS-U.NUBUKPFLEGE MAIS 75 ML**

**WM 0905704**

**Bestellnummer:**

Version 1

Überarbeitet am 26.03.2010

Druckdatum 31.03.2010

**1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS**

**Produktinformation**

Handelsname : SOL.VELOURS-U.NUBUKPFLEGE MAIS 75 ML  
Identifikationsnummer : 64509

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Pflegemittel

Firma : Bergal, Nico & Solitaire Vertr. GmbH  
Ingelheimstr. 1-3  
55120 Mainz

Telefon : +49613196404  
Telefax : +4961319642515  
Email-Adresse Verantwortliche/ausstellende Person : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Notrufnummer : +49(0)6131-19240

**2. MÖGLICHE GEFAHREN**

**Risikohinweise für Mensch und Umwelt**

Keine gefährliche Substanz oder kein gefährliches Gemisch im Sinne der EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.

**3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

**Chemische Charakterisierung** : wässrige Dispersion  
**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. | EG-Nr. / Registrierungsnummer | Einstufung | Konzentration [%] |
|-----------------------|---------|-------------------------------|------------|-------------------|
| AGW-Stoff :           |         |                               |            |                   |
| Ethanol               | 64-17-5 | 200-578-6                     | F; R11     | >= 1 - < 2        |

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

**4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

Allgemeine Hinweise : Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.

Einatmen : Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Unglücksfall an die frische Luft gehen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt : Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

**SOL.VELOURS-U.NUBUKPFLEGE MAIS 75 ML**

**WM 0905704**

**Bestellnummer:**

Version 1

Überarbeitet am 26.03.2010

Druckdatum 31.03.2010

- |              |  |
|--------------|--|
| Augenkontakt | : Kontaktlinsen entfernen. Unverletztes Auge schützen. Auge weit geöffnet halten beim Spülen. Sofort während mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. |
| Verschlucken | : Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.         |

**5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

- |  |   |
|--|---|
| Geeignete Löschmittel                              | : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  |
| Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung         | : Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.  |
| Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung | : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  |
| Weitere Information                                | : Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. |

**6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Umweltschutzmaßnahmen | : Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe möglichst verhindern. Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. |
| Reinigungsverfahren   | : Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.                         |

**7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**

**Handhabung**

- |  |  |
|--|--|
| Hinweise zum sicheren Umgang             | : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | : Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  |

**Lagerung**

- |  |  |
|--|--|
| Anforderungen an Lagerräume und Behälter | : Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. |
|--|--|

**SOL.VELOURS-U.NUBUKPFLEGE MAIS 75 ML**

**WM 0905704**

**Bestellnummer:**

Version 1

Überarbeitet am 26.03.2010

Druckdatum 31.03.2010

Zusammenlagerungshinweise : Keine besonders zu erwähnenden unverträglichen Produkte.  
Lagerklasse (LGK) : 12 Nicht brennbare Flüssigkeiten  
Sonstige Angaben : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

**8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**

| Inhaltsstoffe       | CAS-Nr. | Wert   | Grenzwerte                       | Stand      | Basis       |
|---------------------|---------|--|----------------------------------|------------|-------------|
| Ethanol             | 64-17-5 | AGW  | 500 ppm<br>960 mg/m <sup>3</sup> | 2006-01-01 | DE TRGS 900 |
| Weitere Information | :       | DFG: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)<br>Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |                                  |            |             |

**Persönliche Schutzausrüstung**

Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.  
Handschutz : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen.  
Augenschutz : Schutzbrille  
Haut- und Körperschutz : Schutzkleidung  
Hygienemaßnahmen : Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen.

**9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

**Erscheinungsbild**

Form : flüssig  
Farbe : gelborange  
Geruch : charakteristisch

**SOL.VELOURS-U.NUBUKPFLEGE MAIS 75 ML**

**WM 0905704**

**Bestellnummer:**

Version 1

Überarbeitet am 26.03.2010

Druckdatum 31.03.2010

**Sicherheitsrelevante Daten**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Flammpunkt              | : nicht anwendbar              |
| pH-Wert                 | : ca. 4,8                      |
| Siedepunkt/Siedebereich | : Keine Information verfügbar. |
| Dichte                  | : ca. 0,997 g/cm <sup>3</sup>  |
| Wasserlöslichkeit       | : löslich                      |
| Brechungsindex          | : 2,3 °Brix                    |

**10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Zu vermeidende Bedingungen | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Thermische Zersetzung      | : Keine Daten verfügbar                                   |
| Gefährliche Reaktionen     | : Stabilität:<br>Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. |

**11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Hautreizung         | : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als hautreizend zu betrachten.  |
| Augenreizung        | : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht augenreizend zu betrachten. |
| Sensibilisierung    | : Keine Daten verfügbar  |
| Weitere Information | : Keine Daten verfügbar  |

**12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

**Weitere Angaben zur Ökologie**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Sonstige ökologische Hinweise | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
|-------------------------------|--|

**13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

|         |   |
|---------|---|
| Produkt | : Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen. |
|---------|---|

**SOL.VELOURS-U.NUBUKPFLEGE MAIS 75 ML**

**WM 0905704**

**Bestellnummer:**

Version 1

Überarbeitet am 26.03.2010

Druckdatum 31.03.2010

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

Abfallschlüssel-Nr. : Europäischer Abfallkatalog  
070699  
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

**14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**

**ADR/RID**

Kein Gefahrgut

**IMDG**

Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**15. RECHTSVORSCHRIFTEN**

**Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien**

**1999/45/EG**

Weitere Information : Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

**Nationale Vorschriften**

Störfallverordnung : 96/82/EC Stand: 2003  
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend

TA Luft : Gesamtstaub: nicht anwendbar  
Staubförmige anorganische Stoffe: nicht anwendbar  
Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: nicht anwendbar  
Organische Stoffe: Anteil Klasse 1: 0 %  
Krebserzeugende Stoffe: nicht anwendbar  
Erbgutverändernd: nicht anwendbar  
Reproduktionstoxisch

**SOL.VELOURS-U.NUBUKPFLEGE MAIS 75 ML**

**WM 0905704**

**Bestellnummer:**

Version 1

Überarbeitet am 26.03.2010

Druckdatum 31.03.2010

Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) : Prozent flüchtig: 2,01 %  
420,53 g/l  
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser

Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) : Prozent flüchtig: 2,01 %  
20,04 g/l  
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen

**16. SONSTIGE ANGABEN**

**Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze**

R11 Leichtentzündlich.

**Weitere Information**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit

500000001286